

## **Die Drukers Technical Rider :**

Die Drukers sind in der Lage die PA für eine Indoor Veranstaltung mit ca. 200-250 Personen und einer Grundfläche von bis zu 200qm zur Verfügung zu stellen.

Die Drukers verfügen über eine "db technologies Opera 712" PA, bestehend aus 2 Subwoofer mit jeweils 400 Watt und 2 Topteilen mit einer Gesamtleistung von 700 Watt.

Mischpult, Kabel und Mikrofone sind für diese Größe der Veranstaltung vorhanden.

Bei größeren Veranstaltungen oder Open Air Veranstaltungen müsste eine größere PA organisiert werden.

Wir wären durchaus in der Lage dies zu organisieren. Die Kostenfrage die durch eine geliehene PA inklusive Mischer entsteht müsste selbstverständlich vorher geklärt werden.

### Besetzung:

Die Drukers bestehen aus einer klassischen 3-Mann Besetzung: Drums, Bass, Guitar, 2 Vocals.

Backline hierfür ist komplett vorhanden.

### PA:

Im Fall einer vom Veranstalter gestellten PA, muss diese PA der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend für Livemusik geeignet sein. Bitte kein Eigenbau!

### Mischpult:

Mindestens 12 Kanäle, min. 3 Aux-wege, 4 Band-eQ, Compressor, Gates und Effektgerät

### Monitoring:

3 separate Wege: 3 Wedges (15/2``,min.300W)

## Mikrofone:

3x Shure SM57 oder Sennheiser e609

1x Shure Beta 52A o.ä. für Bassdrum geeignet

3x Shure SM57 oder Sennheiser e604 für Toms

2x Condensator Mic für Drum Overhead

1x Shure SM58 o.ä. für Backing Vocals

Lead Vocal Mic wird von der Band gestellt.

## Inputliste:

Kanal	Input	Mic	Insert
1	Bassdrum	beta52a o.ä.	gate
2	Snare	sm57	comp
3	HiHat	sm57	gate
4	Tom1	sm57 o.ä.	gate
5	Tom2	sm57 o.ä.	gate
6	Tom3	sm57 o.ä.	gate
7	Overhead	Condensator	
8	Overhead	Condensator	
9	Bass	sm57 oder DI	comp
10	Guitar	sm57	comp
11	Backing Voc	sm58	comp
12	Lead Voc	beta58	comp

Bühnenplan:

Bass Amp		Drums	Monitor	Guitar Amp
Backing Vocal				Lead Vocal
Monitor				Monitor