


Stage Set von Shiny Funk Souls



Techrider BAND Shiny Funk Souls – Stand Januar 2025

Nr.	Instrument	Anschluss	Mikrofon	Besonderheit
1	Bass /Vocals 6	Monoklinke 6,3	Shure	DI, 2 x 230 V Schuko (FI abgesichert)
2	Keyboard links	DI		1x 230 V Schuko (FI abgesichert)
3	Keyboard rechts /Vocals 4	DI	SM 58	1x230 V Schuko (FI abgesichert)
4	Vocals 1 Lead (Funk)	XLR	Funk:Phenyx Pro/SM58	
5	Vocals 2 Lead (Funk)	XLR	Funk:Phenyx Pro/SM58	
6	Gitarre /Vocals 3	DI, Monoklinke 6,3, XLR	Verstärker: SM57/e609 Silver, Gesang: AKG Dynamic D7	2 x 230 V Schuko (FI abgesichert)
7	Percussion /Vocals 5	2 x XLR	Mic EV PI 35 Box, E835	
8	Bassdrum		Beta 52 / D112	
9	Snare		SM57	
10	HiHat		Kondensator	
11	Floor Tom 1		e904 / SM57	
12	Floor Tom 2		e904 / SM57	
13	Tom 1		e904 / SM57	
14	Tom 2		e904 / SM57	
15	Overhead links		Kondensator	
16	Overhead rechts		Kondensator	
17	Saxophon			

Wir brauchen:

- 6 Mikrofon Stative
- Mikrofonkabel
- Instrumenten-Kabel
- Mikrofone für Drums Position 8-16





Zusätzliche Hinweise:

- Bühne:** Sollte eine Mindestgröße von 6 x 4 m haben. Sollte sie kleiner sein, bitte im Vorfeld mit uns absprechen.
Ein Drumriser 2,00 m x 2,00 m, Höhe 40 cm ist erwünscht
- Strom:** An den in der Tabelle vermerkten Stellen brauchen wir einwandfreie und mittels FI abgesicherte Schukosteckdosen (230V/16A)
- Monitoring:** 6 separate Wege: 4 Bühnenmonitore, 12 Zoll, mind. 200 W, 1 Bühnenmonitor 15 Zoll, mindestens 200 W (Drums). Zwischen 1 Vocals 1 und Vocals 2 ein Floor Monitor oder 2 x separate Wege für Inear.
- Licht:** Lichtanlage mindestens 2 x 6er Bar PAR64/LED-PAR 64 mit Dimmer, programmierbares Lichtpult ist wünschenswert.
Gemischte Farbfolien/Lichter
- PA:** Sollte bitte der Veranstaltungsgröße angemessen sein. Sollte beim Eintreffen der Musiker bitte schon aufgebaut sein.
- FOH:** Mixer mit 24 Mono + 2 Stereo-Kanälen, 6 Aux-Wege. 4-Band EQ (mind. 2-fach parametrisch). Der FOH Platz sollte sich ca. 10-15 m vor der Bühne befinden.
- Peripherie:** 2 x 30-Band Equalizer, Compressor, Gate, Hall, Delay
- Sonstiges:** Die Zufahrt zur Bühne ist jederzeit zu gewährleisten. Ein Techniker zum Betreuen der Licht- und PA-Anlage sollte vor Ort sein.
Die genannten Mikrofone werden von uns mitgebracht.
- Kontakt:** **Techrider:** Vorname Name, Tel.:
Band-Organisation: Beate Rose, Tel.: 0162 176 46 36, Email: shiny-funk-souls@outlook.com