The Fancy Fuckers

Technische Bühnenanweisung

Stand: 20. Mai 2016

- Diese Informationen sollen Ihnen als Hilfe dienen und alle Auskünfte über die technischen Mindestanforderungen der Band geben. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Julian Scherer
0174-5972616
fancy-music@gmx.de

- Der Mix ist durch geeignetes Personal der Beschallungsfirma durchzuführen. Der Band entstehen hierdurch keine Kosten. Auf jeden Fall muss mindestens ein nüchterner und freundlicher System-Techniker während des Soundchecks und des Auftritts der Band anwesend sein, der sich mit allen Belangen der Beschallungs- und Lichtanlage auskennt.
- Als Monitoranlage benötigen wir 3 kräftige Floorwedges (15“/2“) und ein Drumfill (2x15“/2“) auf 4 Wegen. Die Aufstellung und Aufteilung der Monitorwege ist im Bühnenplan dargestellt.
- Wir freuen uns auf ein rundum gelungenes Konzert.

The Fancy Fuckers
Inputliste

	Instrument	Mikrofon	Insert	Monitor	Bemerkung
1	Bass Drum		Gate	M3, M4	
2	Snare Top		Gate		
3	Snare Bottom		Gate		
4	Hi-Hat	Condenser			
5	Tom 1		Gate		
6	Tom 2		Gate		
7	Tom 3		Gate		
8	Overhead L	Condenser			
9	Overhead R	Condenser			
10	Bass		Comp	M1-4	
11	Gitarre 1	SM 57		M1-4	
12	Gitarre 2	SM 57		M1-4	
13	Gesang 1	SM 58	Comp	M1-4	
14	Gesang 2	SM 58	Comp	M1-4	
15	Gesang 3	SM 58	Comp	M1-4	
16	Gesang 4	SM 58	Comp	M1-4	
17	FX Return 1 L	Reverb			
18	FX Return 1 R	Reverb			

The Fancy Fuckers
Bühnenplan

