

Itches to stay Innocent Tech Rider (Stand August 2025)

Allgemeines:

Der Techrider ist fester Bestandteil des Gastspielvertrags und sichert einen reibungslosen Ablauf des Konzerts. Sollten ein oder mehrere Punkte nicht erfüllbar sein, kontaktiert uns einfach. Wir sind umgänglich und kompromissbereit, sodass wir sicher zusammen eine Lösung finden werden.

Itches to stay Innocent reist als vierköpfige Band an, sollten weitere Mitglieder (Techniker, Fotograf etc.) mit anreisen, wird das im Vorfeld kommuniziert.

Bühnenanforderungen:

-Stellt Itches das Schlagzeug, kann dies von anderen Bands auf Wunsch benutzt werden.

-Das Schlagzeug wird mit 8 Mikrofonen abgenommen (Bass, Snare, Tom 1-3, Hi-Hat, 2x Overhead), 3 Gesangsmikros werden benutzt und Verstärker werden mikrofoniert.

-Benötigt wird Strom für 3 Halfstack-Amps, ein Rack, 3 Pedalboards (an der Bühnenkante - Links, Mitte, Rechts).


-Die gesamte Band spielt mit In-Ear-Monitoring (XLR Anschluss, Mono). Sofern möglich, wird ein eigener Digitalmixer genutzt. Dafür wird mit zwei 8-Kanal XLR-Splittern das Signal abgegriffen. Zwei Multicores mit 3m Länge für die Verbindung zwischen unserem Rack und der Stagebox stellen wir.

-Nach Möglichkeit wird ein 2x3-Meter Banner mit Bandlogo gehängt.

Rack Schaltung



Splitter



Frequenzen Rack:

Bass: 826MHz (821-832,863-865 MHz)


IEMs 801.1 MHz (1) Vocals

802.325 MHz (2) Bass

808.6 MHz (4) Drums

831.0 MHz (-) Guitar

-Standard Bühnen Konfiguration:



Notizen:

-Um einen Platz für einen Merchstand wird gebeten

-Bei Verpflegung bitte auf eine vegane/vegetarische Option Rücksicht nehmen

Instrumente:

- Sonor Force 1000 Drumkit mit Millenium Pro Hardware und Meinl Custom Dark Becken
- BC Rich Warlock
- Harley Benton HB-35
- Fernandes Monterey 5 String Bass

Amps:

- Marshall Valvestate Guitar-Head x2 -Marshall 4x10 Box x2
- Hartke LH-500 Bass Top
- Peavey 410 TVX Bass Box

Anderes Equipment:

- 3x Pedalboard (Gitarre, Bass)
- 3x Shure PSM200 IEM (800-814MHz)
 - 1x Sennheiser XSW IEM E-Band (823,2 - 832,8 MHz)
- 1x Sennheiser XSW Pedalboard Set (2,4-2,4835GHz)
- 1x Shure UT Bass-Funke (805,100MHz)
- 5x Galgenstative
- Kabel
- Rack-Case
- Behringer X Air-18 Digitalmixer
- 2x Behringer ULTRALINK MS8000
- Netgear Router
- Rack Steckerleiste
- 4x 3m Multicore

Ansprechpartner: Cedric Carl, cedric.carl@web.de, T.:015756297748