Technical Rider

Technischer Ansprechpartner: Thies Hansen
thieshansen1997@gmail.com
01795489891

Band:	Mel Pickhard	Main Vocals
	Lucas Engelskirchen	Lead Guitar/Backing Vocs
	Leif Duysen	Rhythm Guitar
	Thies Hansen	Bass/Backing Vocs
	Jonas Nierendorf	Drums

Monitoring:

Wir spielen mit einem geschlossenen IEM-System. Hierzu bringen wir unser eigenes IEM-Rack mit (X32 Rack sowie Funkstrecken)
Im Rack befinden sich Signalsplitter, die die Audiosignale an den integrierten IEM-Mixer (X32 Rack) sowie über eine beschriftete Kabelpeitsche (sym. XLR) an den FOH weitergeben.
Die Übergabe der Signale erfolgt an zentraler Stelle.
Es werden keine zusätzlichen Monitore benötigt.

Input List:

Input	Instrument	Position	Notes
01	Kick In	Drums/IEM-Rack	
02	Kick Out	Drums/IEM-Rack	
03	SD	Drums/IEM-Rack	
04	Tom 01	Drums/IEM-Rack	
05	Tom 02	Drums/IEM-Rack	
06	Tom 03	Drums/IEM-Rack	
07	OH L	Drums/IEM-Rack	
08	OH R	Drums/IEM-Rack	
09	Bass	Stage Left/IEM-Rack	Darkglass Alpha-Omega-Ultra DI Out
10	Git SL	Stage Left/IEM-Rack	Amplitube ToneX into DI-Box
11	Git SR	Stage Right/IEM-Rack	Neural DSP Quad Cortex DI Out
12	Backing Vocal SL	Stage Left/IEM-Rack	
13	Main Vocal	Center Stage/IEM-Rack	Shure GLXD4/Beta58 XLR Out
14	Backing Vocal SR	Stage Right/IEM-Rack	
15	Playbacks L	IEM-Rack	XLR-Output aus dem IEM-Rack
16	Playbacks R	IEM-Rack	XLR-Output aus dem IEM-Rack

Stage Plot:


SCHLAGZEUG
IEM-RACK
(2x 230V)
Main Voc Empfänger
(1x 230V)
Git SR
(2x 230V)
Backing
Vocal SR
(Kabel)
Main
Vocal
(Funke)
Git SL
(2x 230V)
Bass
(1x 230V)
Backing
Vocal SL
(Kabel)