

Technical *Rider*

LAST MATE
LAST MATE

Kontakt für Rückfragen:

Leonard Borchert


Am Hasenlauf 12

67591 Offstein

Tel: 0152 5389 5327

E-Mail: Lastmate.band@gmail.com

Stage Plot:



Monitore:

- Monitore über Inear-Kopfhörer
- Zur Ausfallsicherheit können zusätzliche Monitorboxen vor Gitarre, Bass und neben dem Schlagzeug aufgebaut werden
- Drei unabhängige Aux Wege
- XLR-Signalwege an die auf dem Stage Plot dargestellten Positionen vorsehen
- Aux 1 verwendet eine Funkstrecke

Mikrofonierung:

Instrument	Bemerkung	Mikrofon	Name
Schlagzeug	Bassdrum	AKG D112 o.Ä.	Leo
“	Snare	Shure SM57 o.Ä.	“
“	Tom 1	Sennheiser e904 o.Ä.	“
“	Tom 2 (Floortom)	Sennheiser e902 o.Ä.	“
“	Tom 3 (Floortom)	Sennheiser e902 o.Ä.	“
“	HiHat	Shure SM81 o.Ä.	“
“	Overhead 2x	AKG C414 o.Ä.	“
Main Vocals	-	Shure SM58 o.Ä.	Moritz
Backing Vocals	-	Shure SM58 o.Ä.	Jakob
Gitarre (Gitarrenbox)	-	Shure SM57 o.Ä.	Moritz
Bass	-	DI-Box	Jakob

Beleuchtung (Abhängig von Location):

- **Grundbeleuchtung:** helles gleichmäßiges Frontlicht
- **Dynamische Effekte:** Bewegtes Licht (Moving Heads), Stroboskopeffekte und Farbwechsel
- **Hintergrundbeleuchtung:** Beleuchtung des Banners

Diese Beleuchtungsangaben sind Empfehlungen. Es sollte der Bühne entsprechend dimensioniert sein. Individuelle Absprachen sind möglich.

Angaben zur Bühne:

- Mindestgröße Bühne: 6m x 4m
- Möglichst rutschfester Bodenbelag
- Höhe der Bühne: mindestens 0,5m
- Stromversorgung (230V) an den auf dem Stage Plot verzeichneten Stellen
- Bühnenüberdachung bei Open Air Veranstaltungen ist erforderlich
- Falls ein Drum Riser vorhanden ist muss dieser mindestens 2,5m x 2,5m umfassen

Hospitality & Catering:

- Der Veranstalter stellt ausreichend Wasser (Medium und Still) zur Verfügung
- Ein Catering muss nicht gestellt werden
- Bei Konzerten mit über 100 Kilometer anreise von Worms muss eine Unterkunft gestellt werden

Folgendes Material wird von uns gestellt:

- Sämtliche Instrumente inkl. Zubehör
- Gitarrenbox
- AMP
- Inears inkl. Zubehör
- Funkstrecke für Aux 1
- Klinkenkabel (6,3mm und 3,5mm)
- Bühnenventilator

Alles weitere muss von dem Veranstalter vorgesehen werden.

Hinweis: Dieser Technical Rider dient als Grundlage für eine professionelle Zusammenarbeit mit Technikern und Veranstaltern. Bitte setzen Sie sich im Voraus mit dem angegebenen Ansprechpartner in Verbindung, um offene Fragen zu klären.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.