

TechRider_Chapter Zer0

Wir sind eine fünfköpfige progressive Rock-/ Metal-Band, bestehend aus den Instrumenten Schlagzeug, Bass-Gitarre, zwei E-Gitarren und Gesang. Das Schlagzeug hat eine Standard-Größe: 1xBassdrum, 1xSnare, Hi-Hat, 3-4 Toms, 2-3 Becken.

Fürs Monitoring nutzen wir In-Ear Kopfhörer, die über ein Funksystem bespielt werden. Der entsprechende Transmitter sollte sich in Bühnennähe (max. 20m) befinden. Überdies legen wir hohen Wert auf einen stereophonen Monitor-Mix.

Bei schwierigen akustischen Raumgegebenheiten sollen Bass-& Gitarren als DI-Signale ins Bühnensoundsystem fließen.

Nach Möglichkeit würden wir unser 2x3m großes Bandbanner im Bühnenhintergrund aufhängen.

Das bringen wir mit...

Material		Anzahl
Stereo-Funktransmitter [LD Systems MEI 1000 G2]	--> InEar-Monitoring	1
Stereo-Funkempfänger + In-Ear Kopfhörer		5
4-Kanal-Mischpult	--> Monitoring für Schlagzeuger	1
Gitarrenverstärker	--> DI-Abnahme	3
Bandbanner (2x3m)		1
Roll-Up-Plakate mit Logo + LED-Scheinwerfer		2

Materialanfrage-Liste

Um den Transportaufwand gering zu halten, wären wir dankbar, wenn uns folgendes Equipment am Veranstaltungsort bereitgestellt wird. In der Spalte ‚**Verfügbarkeit**‘ kann fehlendes bzw. vorhandenes Equipment vom Veranstalter gekennzeichnet und uns so mitgeteilt werden.

Material	Eigenschaften / Anforderungen	Anzahl	Verfügbarkeit
PA	1x Bassbox + 2 Topteile entsprechende Stative		
Mischpult	min. 10x Input, 1x Stereo-Monitor-Out; 1x Mono-Monitor-Out Effekt-Kanal mit Hall / Delay	1	
Mikrofonstative	klein	2	
	groß	2	
Stagebox oder Multicore	8 fach	1	
DI-Box	-	1	
XLR-Kabel	6m	4	
	3m	4	
	10m	2	
Mikrofone	Gesang	1	
	Bassdrum	1	
	Snaredrum (top+bottom)	2	
	Stereo-Pärchen_Overheads	1	
	Toms	4	
Schuko-Kabel	(Länge je nach Raumgegebenheiten)	4	
Schuko_3fachdose	-	3	

FoH

Bühne

- 1) Gesang
- 2) Git. 1
 - Amp
 - FX
 - 3fachsteckdose
- 3) Git. 2 (s. Git1)
- 4) Bass
 - Amp
 - 3fachsteckdose
- 5) Drums
 - 4x Mikrofone
 - Steckdose
 - Mischpult für Monitoring
 - Click
- 6) Role-Up_Bandlogo
 - LED-Scheinwerfer
- 7) Stereo-Transmitter für Monitoring

 Input-Signale
 Output-Signale

